

SU

URNO

MESA

CONFORME A LA DIRECTIVA
CONFORME A LA DIRECTIVA
IN COMPLIANCE WITH THE EC DIRECTIVE



001 1575 10/98



SICDEL S.L.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICO

Modelo DT 10 / DT 15 ▶

MODELO DT 10

Pulsador: Normal
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 95 mm.
Distancia visual: 40 m.
Nº dígitos: 2

MODELO DT 15

Pulsador: Normal
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 2



Modelo DT 20 / DT 30 ◀

Estos modelos tienen como novedad el estar provistos de pulsador de visión, que nos indica el número que se visualiza en la pantalla. Recomendado en aquellos centros en los que la persona que atiende al público no tiene visión de la misma.

MODELO DT 20

Pulsador: Visión
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 95 mm.
Distancia visual: 40 m.
Nº dígitos: 2

MODELO DT 30

Pulsador: Visión
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 2



Modelo DT 25 / DT 35 ▶

Estos modelos incorporan un pulsador de mando a distancia con 242 códigos diferentes y pueden ser socionados por múltiples pulsadores, que funcionan con pila de 12 V.

MODELO DT 25

Pulsador: Mando a distancia
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 95 mm.
Distancia visual: 40 m.
Nº dígitos: 2

MODELO DT 35

Pulsador: Mando a distancia
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 2



Modelo DT 75, DT 85 y DT 89 (SUBASTA) ◀

MODELO DT 75

Pulsador: Normal
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 3

MODELO DT 85 y DT 89 (SUBASTA)

Pulsador: Mando a distancia
Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 3



Pantalla de Producción ▶

Pantallas de producción para contadores de piezas

MODELO P 10

Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 95 mm.
Distancia visual: 40 m.
Nº dígitos: 2

MODELOS P 15 y P 75

Medidas: 345 x 238 mm.
Altura dígitos: 125 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos P 15: 2
Nº dígitos P 75: 3





Modelo DT 90

Estos paneles informativos cumplen dos funciones, la de ordenar el turno en la propia sección e informar a la vez de otra.
El equipo está compuesto por 2 paneles interconectados, con dígitos de 125 mm. y 95 mm.

MODELO DT 90

Pulsador: Normal, visión y mando a distancia.
Medidas: 631 x 300 x 70 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 4

Modelo DT 100

Estos paneles cumplen dos funciones, la de ordenar el turno en la propia sección e informar a la vez de otras dos.
El equipo está compuesto por 3 paneles interconectados, con dígitos de 125 mm. y 95 mm.

MODELO DT 100

Pulsador: Normal y mando a distancia.
Medidas: 540 x 400 x 70 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 2+4



Modelo DT 500

Estos paneles igual que los anteriores ordenan el turno en la propia sección e informan a la vez de otras cuatro.
El equipo está compuesto por 5 paneles interconectados, con dígitos de 125 mm. y 95 mm.

MODELO DT 500

Pulsador: Normal, visión y mando a distancia.
Medidas: 910 x 434 x 70 mm.
Distancia visual: 60 m.
Nº dígitos: 2+8





Modelo DT 404 (HOSTELERÍA)

Este panel cumple la función de indicar la mesa que queda libre y el número de comensales que pueden ocuparla, con un máximo de 4 tipos de mesa diferenciadas por dígitos de varios colores. El conjunto se puede completar con expendedores y tickets de los mismos colores.

MODELO DT 404

Pulsador:	Normal
Medidas:	631 x 432 x 70 mm.
Distancia visual:	60 m.
Nº dígitos:	8
Altura dígitos:	125 mm.



Carcasa triangular

Disponemos de carcasas triangulares de 2 ó 3 ventanas, para la instalación de cualquiera de nuestros modelos de pantallas, consiguiendo con ello una visión óptima desde cualquier punto.

Las carcasas pueden ser fijas o rotativas.

Altavoz

Para equipos parlantes.
Características: 4 W, 8 Ω
Medidas: 127 x 112 mm.



SISTEMAS DE CONT



Modelo DT 50

MODELO DT 50

Pulsador:	Visión
Medidas:	345 x 238 mm.
Altura dígitos:	125 mm. / 95 mm.
Distancia visual:	60 m.
Nº dígitos:	2+1

Los modelos DT-50 y DT-60, son muy útiles en los centros con varias ventanillas, mesas, puertas, etc., y gran afluencia de público. Además de los dígitos de turno, incorpora otro dígito más pequeño que indica dónde tienen que dirigirse.

Su distancia visual es de 60 metros e incorpora un pulsador de visión MASTER, que tiene la función de organizar el número de turno que necesitamos al empezar la jornada. Pueden incorporar 10 pulsadores de visión del 0 al 9 y se les puede conectar pantallas repetidoras y repetidoras de pulsador.

Modelo DT 60

MODELO DT 60

Pulsador:	Visión
Medidas:	345 x 238 mm.
Altura dígitos:	125 mm. / 95 mm.
Distancia visual:	60 m.
Nº dígitos:	3+1



Modelo DT 60 (CARCASA METÁLICA)

Esta pantalla cumple la misma función que las anteriores y puede incorporar 9 pulsadores de visión del 1 al 9. Se le pueden conectar pantallas repetidoras y repetidoras de pulsador. Puede suministrarse en 1, 2 ó 3 líneas.

MODELO DT 60 (CARCASA METÁLICA)

Pulsador:	Visión
Medidas:	380 x 266 x 70 mm.
Altura dígitos:	125 mm. / 95 mm.
Distancia visual:	60 m.
Nº dígitos:	3+1



ROL ELECTRÓNICO



Modelo DT 300

Este modelo es muy útil en centros con mucha afluencia de público y varios puntos de atención donde acudir (mesa, ventanilla, puerta, consulta, etc...), ya que organiza las colas sin necesidad de haber ningún empleado pendiente de la misma. La pantalla lleva 3 dígitos de 175 mm. en color rojo que indican el número de turno y 2 de color verde de 125 mm. que indican el lugar de atención al público, separados por una línea vertical. Este modelo puede llevar hasta 99 puestos de trabajo y tantas pantallas repetidoras de turno como se necesiten. Los pulsadores para llamar al número de turno y donde deben dirigirse (mesa, ventanilla, etc...) llevan un visor de 3 dígitos que le indica el número que tiene que atender en ese momento. Se pueden instalar tantas pantallas repetidoras de pulsador como pulsadores hayan en ese departamento.

La pantalla DT-300 se puede conectar con una o dos pantallas adicionales (DT-302 y DT-303), con las funciones que a continuación detallamos:

- La pantalla DT-302, tiene las mismas características que la DT-300, salvo que indica el penúltimo número avisado y el color de los dígitos que indican el destino son de color amarillo.
- La DT-303, es igual a la DT-302, salvo que los dígitos que indican el destino son de color naranja, e indica el antepenúltimo número avisado y su última llamada.

Así pues, el conjunto de las tres pantallas podría asemejarse a un semáforo, indicando según el color, la situación en la que se encuentran los números de turno que aparecen en pantalla. Todas nuestras pantallas llevan de dotación un pulsador máster y sirve para encender, apagar y ordenar el número por el que tengamos que empezar el día.

Las pantallas llevan una batería para que en el caso de corte de suministro eléctrico, conserve el último número indicado. Están equipadas con dígitos de segmentos y son de fácil montaje ya que necesitan un mínimo de cableado y una instalación simple.

Bajo pedido se pueden suministrar pantallas "parlantes", con un mensaje de llamada estándar en varios idiomas, en cuyo caso iría acompañada de un altavoz tipo megafonía de 4 W / 8 Ω. El volumen se puede regular desde la misma pantalla. También se le puede incorporar un mensaje personalizado.

MODELO DT 300 / DT-302 / DT-303

Pulsador:	Visión
Medidas:	631 x 300 mm.
Altura dígitos:	175 mm. y 125 mm.
Distancia visual:	100 m.
Nº dígitos:	3+2





▲ Rollos de turno

Rollos de 2 y 3 dígitos, de 2000 tickets y en varios colores.


▼ Pies porta-expendedor

En dos formatos diferentes. Funcionan como soporte de los expendedores de ticket.

ALTURA:

Pie inox.: 1340 mm.

Pie epoxi.: 1360 mm.



▲ Expendedores de tickets

Expendedores con nuevo sistema de extracción compacto, de colores variados.



▲ Mandos a distancia

Pulsadores mando a distancia, de 3 funciones, 2 funciones y de 1 sola función. Medidas: 75 x 33 x 15 mm. Varios colores solo en 1 función.

espere aquí su turno · GRACIAS ·

espere aquí su turno · GRACIAS ·

▲ Bandas señalizadoras

Fabricada en "Grachio-Floor" antideslizante y adhesivo para suelos. Sirve como indicativo de zona de espera. Medidas: 500 x 120 mm.

Los modelos de turno **SICOEL** son de alta definición y máxima visibilidad, de fácil montaje y con un mínimo cableado e instalación simplificada. Nuestras pantallas, de formas ergonómicas, garantizan la integración en establecimientos actuales y vanguardistas. Están provistas de microprocesadores y sistemas de comunicaciones sincrónicas por Bus Serie. Todas nuestras pantallas están equipadas con dígitos de segmentos, con ello se logra la eliminación de reflejos, una mayor nitidez y máxima visibilidad desde cualquier ángulo. Cada pantalla incluye como dotación un pulsador correspondiente al modelo solicitado. Todas ellas guardan memoria del último número marcado, siempre que permanezcan conectadas a la red. También se les puede conectar múltiples repetidoras y pueden ser accionadas por varios pulsadores. Bajo pedido, la mayoría de nuestras pantallas pueden incorporar un sistema parlante. Todos nuestros fabricados cumplen con la reglamentación de Baja Tensión, según Directiva de la CE y optimizados por nuestro departamento de I + D. **El color base de nuestras carcasas es el negro, y el de los dígitos, rojo.** Bajo pedido se pueden realizar todos los modelos en los siguientes colores:

Carcasas:



Rojo



Verde



Amarillo



Naranja



Blanco



Azul

Dígitos:



Verde



Amarillo



Naranja



SICOEL, S.L.

SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO

OFICINAS

Salvador Sastre, nº 5

Tel.: (+34) 96 342 36 66 - Fax: (+34) 96 341 77 12

46007 VALENCIA (España)

sicoel@ono.com

FÁBRICA

Siglo XX, nº 76

Tel.: (+34) 93 436 31 23 - Fax: (+34) 93 446 20 15

08032 BARCELONA (España)

sicoel@man.com